

**Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Черновка
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Система
поглощения скважин №№ 3П, 9712 Дмитриевского месторождения» в границах
сельского поселения Черновка
от 26.03.2017**

1. **Дата проведения публичных слушаний:** с «27» февраля 2017 года по «26» марта 2017.
2. **Место проведения мероприятия:** Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Черновка, ул. Школьная, 30.
3. **Основание проведения публичных слушаний:** Постановление Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский № 6 от 20.02.2017 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз»: 3906П «Система поглощения скважин №№ 3П, 9712 Дмитриевского месторождения» на территории сельского поселения Черновка, опубликованное в газете «Черновские вести» № 3 от 21 февраля 2017.
4. **Вопрос, вынесенный на публичные слушания:** рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Система поглощения скважин №№ 3П, 9712 Дмитриевского месторождения» в границах сельского поселения Черновка.
4. «06» марта 2017 года по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, село Черновка, ул. Школьная, 30 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичного слушания, в котором приняли участие 8 человек.
5. Мнения, предложения, замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Система поглощения скважин №№ 3П, 9712 Дмитриевского месторождения» в границах сельского поселения Черновка внесли в протокол публичных слушаний – 2 человека.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
 - 6.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний: 2 человека;
 - 6.2. Мнения содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не высказаны;
 - 6.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: С проектом планировки территории и проектом межевания территории согласен;
7. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется:
Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Система поглощения скважин №№ 3П, 9712 Дмитриевского месторождения» в границах сельского поселения Черновка.

Глава сельского поселения Черновка
муниципального района Кинель-Черкасский



Курцев Л.В.